

パナソニックキッチン リビングステーション Sクラス【人造大理石カウンター】



フロアユニット

■開きタイプ

●コシ口引き出し。可変式の仕切り板で、調味料などを仕切って収納。

ベーシックな基本仕様を備えたタイプ。
パリエールグレード

パリエール (全深パリエール)
ユニット内仕様・色

レンジフード

●ブラックレンジフード (1000x600mm) 【ブラック色】 **標準仕様**

取付の際に汚れた壁も、ワッフルに換気。お部屋の空気をクリーンに保ちます。

フィルホ、ファンシーグリーン仕上

調理機器

●オーロートップガスコンロ 4口の8cm【ブラック色】両面グリル・外金式トッププレート色: グレー色 検知: プッシュ&レバー式 コロ温度センサー 外金式

オーロートップ

シンク

●スキマレスシンク (ステンレスMタイプ) カウンターとの隙間が小さく、雑音の発生がないので、汚れがたまりにくい。幅791×奥行446×高さ40×深さ200mm

スキマを空けて、お水入れはきっと拭き分け。当社独自の「スキマレスシンク」。

シンクと一体成型の排水口。雑音がないので汚れがたまりません。

水栓金具

●鏡面水栓 (標準) 検知しやすいレバー。水ハネを抑える泡排水。

水栓のレバーは、上げると止水、下げると止水。物の高さなどによる排水を全開するために、上げ止水方式を採用しています。

扉柄

SM10シリーズ

キッチン空間にだけこむ。淡色系の爽やかな色柄です。

グリーン イエロー ベージュ

SH10シリーズ

落ち着いたモダンでシンプルな空間に仕上げます。

ダークグレー ビューホワイト

ライン取っ手とハンドル取っ手からお選びいただけます。【両面仕様】

カウンター

●人造大理石カウンター【ベージュホワイト】

調し元灯

●調し元灯 プルススイッチ 一度ONにONに、もう一度ONにOFFになるプルススイッチ。

特長

●ウォールユニット 高さ 800mm

●対面シンク ウォールユニットが固定すると、自動的にロックされます。

パナソニックキッチン リビングステーション Sクラス【ステンレスカウンター】



フロアユニット

■開きタイプ

- 開き扉
- 3倍引き出し
- シンクアタッシェ

●シンク下の引出し。可動式の仕切り板で、調味料などを仕切って収納。

ベーシックな基本仕様を履のタイプ。
パリエューグレード

●パリエール (全深レール)

●ユニット内仕切・扉

レンジフード

●オーブ型レンジフード (1000mmタイプ) 【ブラック色】

■標準仕様

取組の際に汚れた壁も、ワタワタと拭き、お部屋の空気をクリーンに戻します。

●オーブ型レンジフード (1000mmタイプ) 【ブラック色】

フィルホ、ファンシーグリーン仕上

調理機器

●オーブ型レンジフード (1000mmタイプ) 【ブラック色】 両面グリル・円筒式トッププレート付・グレイ色 後付：フレッシュ&レバー式 コロ温度センサー

●オーブ型レンジフード (1000mmタイプ) 【ブラック色】

●オーブ型レンジフード (1000mmタイプ) 【ブラック色】

●オーブ型レンジフード (1000mmタイプ) 【ブラック色】

シンク

●スキマレスシンク (ステンレスMタイプ) カウンターとの隙間が小さく、雑音の発生がないので、汚れがたまりにくい。幅71×奥行最大460×深さ40×深さ200mm

●スキマレスシンク (ステンレスMタイプ)

●スキマレスシンク (ステンレスMタイプ)

●スキマレスシンク (ステンレスMタイプ)

水栓金具

●両面水栓 (両用)

●両面水栓 (両用)

●両面水栓 (両用)

●両面水栓 (両用)

扉柄

SM10シリーズ

キッチン空間にだけこむ。淡色系の爽やかな色柄です。

グリーン イエロー ベージュ

SH10シリーズ

落ち着いたモダンでシンプルな空間に仕上げます。

ライン取っ手とハンドル取っ手からお選びいただけます。【両面付】

ダークグレー ビューホワイト

カウンター

●ステンレスカウンター 【エンボス仕上げ】

調光元灯

●調光元灯 プルススイッチ 一度ON/OFFに、もう一度ON/OFFになるとプルスイッチ。

特長

●ウォールユニット 高さ 600mm

●対面ロック ウォールユニットが固定すると、自動的にロックされます。

パナソニックバスルーム COCOCINO Sクラス 1616サイズ



※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。

キレイがつづく「スゴピカ素材」の有機ガラス系人造大理石浴槽。



はじいて、汚れにくいが持続
 汚れをはじくはっ水・はっ油成分を配合した素材だから、何年経っても防汚性能はしっかりキープ。強くて丈夫な素材なので、キズもつきにくくなっています。

ここちいい、なめらかさ
 これまでのFRP浴槽に比べて約3倍なめらかな表面。肌当たりのよさが気持ちよさくつらさ感を減らします。

浴槽は2種類からお選びいただけます。
 ゆったりとしたやさしいカタチ
エスライン浴槽。



ベーシックな浴槽もスタイリッシュに。
アーチ浴槽。



<p>浴槽</p> <p>有機ガラス系人造大理石浴槽</p> <p>スゴピカ</p> <p>有機ガラス系人造大理石浴槽</p> <p>クリアビューホワイト、クリアビューイエロー、クリアビューグリーン、クリアビューローズ</p> <p>トップアゲ排水栓</p>	<p>床</p> <p>水への裏面傾斜を確保し排水が滞りません。同一方向にセラミック加工なのでお掃除もラクラク。</p> <p>水色、グレー、黒色、ダークグレー、茶色、ブラウン</p> <p>さらっとキレイな床</p> <p>お掃除しやすい高耐水性</p> <p>フットコーティングでスリを簡単に落とせます。髪の毛はがれやすく、捨てやすい。</p> <p>床のパターンが同一方向にセラミック加工なので、お掃除もラクラク。</p>
--	---

レザーブラウン+パレルホワイト	レザーブラック+パレルホワイト	アラベスコート+パレルホワイト	グロジオアルニコ+パレルホワイト	ランダムブラウン+パレルホワイト	ランダムブラック+パレルホワイト	ランダムライム+パレルホワイト
ランダムビーチ+パレルホワイト	ベージュオックス+パレルホワイト	アモルトマーブル+パレルホワイト	セピアウッドライン+パレルホワイト	ベージュウッドライン+パレルホワイト	ブルーリーフ+パレルホワイト	レッドリーフ+パレルホワイト

<p>ミラー収納棚</p> <p>スリムスラー</p> <p>フレーション収納棚</p>	<p>カウンター</p> <p>キューブカウンター</p> <p>ピアホワイト、ダークブラウン、ライトブラウン</p>	<p>水栓</p> <p>選べる機能・選べるカラー・水栓の種類にこだわります。選べる水栓</p> <p>シャワーヘッド (標準型)</p>	<p>ドア</p> <p>2枚折戸ドア 標準4way</p> <p>きちんとお手入れしにくかったドアの「ガラス面」が、取り外してキレイになります。</p>
---	--	--	--

<p>天井・照明</p> <p>ステップ照明</p> <p>ブライト照明</p>	<p>仕様・付属</p> <p>ホワイト、ベージュ</p> <p>*2色からお選びいただけます。</p> <p>鏡入り1錠 (400mm)</p> <p>お手入れ付</p> <p>置きワラ</p> <p>おイメージ</p> <p>フリーサイズ収納 1616×440(D)×200mm</p>
---	--

パナソニックキッチン リビングステーション Sクラス【人造大理石カウンター】



扉柄

SD20シリーズ

木目柄、シンプルのフラット仕上げ。

●SQ20シリーズ

ラインがっ手とハンドル取っ手からお選びいただけます。【別売】

ダークセピア柄 チェリー柄 パーチ柄 ナチュラルパーチ柄 グレーンホワイト柄

SD20シリーズ

明るくクリアな色合いでツヤのある塗装。

ボルドー イエローグリーン オレンジ ライトイエロー ベージュ ホワイト

フロアユニット

■開きタイプ

●側開き ●3段出し ●シンクアタッシェ

●シンク後の引出し。可変式の仕切り板で、調味料などを仕切っておけます。

ベーシックな基本仕様を備えたタイプ。
▼リビューグレード

●リール (全深リール)

●ユニット内仕掛・扉

レンジフード

●オーブ型レンジフード (1000mmタイプ) 【ブラック色】

レンジの油に汚れた壁も、ワッフルに換気。お部屋の空気をクリーンに保ちます。

●オーブ型レンジフード (1000mmタイプ) 【ブラック色】

フィルター、ファンシーグリーン仕上げ

調理機器

●オーブ・レンジ・ガスコンロ 4口の2層タイプ 【ブラック色】 両面グリル・外食式トッププレート付。グレー色 扉内：フレッシュ&レバー式 3口温度センサー

●オーブ・レンジ・ガスコンロ 4口の2層タイプ 【ブラック色】 両面グリル・外食式トッププレート付。グレー色 扉内：フレッシュ&レバー式 3口温度センサー

●オーブ・レンジ・ガスコンロ 4口の2層タイプ 【ブラック色】 両面グリル・外食式トッププレート付。グレー色 扉内：フレッシュ&レバー式 3口温度センサー

シンク

●スチメスシンク (ステンレスMタイプ) カウンターとの段差が小さく、縁が目の縁がないので、汚れがたまりにくい。幅597×奥行460×高40×深さ200mm

●スチメスシンク (ステンレスMタイプ) カウンターとの段差が小さく、縁が目の縁がないので、汚れがたまりにくい。幅597×奥行460×高40×深さ200mm

水栓金具

●両面水栓 (両層) 排水しやすいレバー。水ハネを抑える泡排水。

●両面水栓 (両層) 排水しやすいレバー。水ハネを抑える泡排水。

カウンター

●人造大理石カウンター【ベブルホワイト】

調光元灯

●調光元灯 プルススイッチ 一度ONに、もう一度ONになるとOFFになるプルススイッチ。

特長

●ウォールユニット 高さ 600mm

●対面ロック ウォールユニットが固定すると、自動的にロックされます。

洗面ドレッシング MLINE (エムライン)



※イメージ写真のため実際とは異なります

洗面ボール

人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。

洗面ボール容量
750mmタイプ
17L

陶器製(当社従来品)は、衝撃に弱く、割れやすい。
※洗面ボールは、陶器製(当社従来品)は、衝撃に弱く、割れやすい。新製は、人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。

洗面ボール部は、陶器製(当社従来品)は、衝撃に弱く、割れやすい。新製は、人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。

水栓まわりに洗面小物が置けます。

人造大理石製なので、陶器製に比べて割れにくくなりました。

扉柄

■扉柄A

ホワイト

水栓

■シングルレバーシャワー混合水栓

シャワーと温水の切り替えが可能です。

シャワー

温水

洗面時は約80mmリフトアップでき、両手が使えます。

金属製ジャバフコース仕様

ミラー

■パルク蛍光灯 1面鏡

使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。

化粧小物などが置けるスタイリッシュなトレイ。

キャビネット

■同開きタイプ

キャビネット下を有効活用できる「同開きタイプ」

420mm

本体キャビネットは、奥行420mmのコンパクト設計。

ネオボルテックス200便器とビューティートワレS5との組み合わせ



※イメージ写真のため実際とは異なります

便器特長

【ネオボルテックス200便器】

ネオボルテックス式渦巻き状に勢いよく水を流し汚物を排出。排水効果の高い洗浄方式です。

汚れがサッととれる。だから「サッととれる加工」。

便器は長時間使用しても汚れがつかにくく、汚れても落ちやすい「サッととれる加工」を施していますので、いつでも清潔でお手入れもラクに行えます。

(お写真は陶器製を数年間使用後に結晶化剤で汚れを除去し、洗浄したものです。)

ビューティートワレS5

ビューティートワレS5特長

ホワイト	パステルアイボリー	ツインズル	スパークルズル	エジェクトポイント	別売便器
パステルピンク	ホワイトグレー	グリーンボディ	リココン	大型共用便器	

アクセサリ

手すり

■アクセサリ

ペーパーホルダー	タオルリング
----------	--------

※下部4色からお選びいただけます。

ホワイト	パステルアイボリー	パステルピンク	ホワイトグレー
------	-----------	---------	---------

■手すり

エクセルダーク	エクセルミディアム	エクセルライト	チェリー
バーチ	ナチュラルバーチ	グリーンホワイト	

■手すり取付け用

エンドキャップ	ボールキャップ
---------	---------

■防水フロア

740タイプ ケールホワイト
サイズ約740×奥行640×高さ55(mm)

内装ドア



クローゼット扉レセンテ



指をはさみにくい設計です。

2枚割れ部分に指をはさみにくいよう、裏の構造の形に配慮しました。




取り込み部から裏と裏の間に指が入るほど大きな厚みがない。



裏の溝をかついてあるので、指をはさみにくい。



玄関収納コンボリア



床下ユニット「秘蔵っ子」



床材 クラックレスフロアー



システム階段



耐久性に配慮した防汚仕様の
特殊樹脂化粧シートを採用しています。



踏み板端部は、万一足が当たっても
怪我をしにくいR面取り加工を
施しています。

最高等級
F☆☆☆☆

低ホルムアルデヒド仕様。
下地部分まで全て、最高級の
F☆☆☆☆の材料です。

- エクセルダーク
- エクセルライト
- パーチ
- クリアー
- エクセルミディアム
- チェリー
- ナチュラルパーチ
- グレインホワイト

階段手すり



木のぬくもりを感じる
ムクの味わいある
手すりです。



握ったときに手にしっかりと
なじむ木製の手すりです。

直径35mmがちょうど
握りやすい太さです。



家族みんなが気持ちよく
使えるよう、抗菌塗装を
施しています。

手が触れるところだから、
衛生面にも配慮しています。
無機系(銀系)抗菌剤を
塗料に配合し、細菌の繁殖を
抑える抗菌塗装を施しています。



- エクセルダーク
- エクセルミディアム
- エクセルライト
- チェリー
- パーチ
- ナチュラルパーチ
- グレインホワイト

玄関框



高級感のあるつややかな
質感、色ムラやバラツキも
解消しました。



表面光沢の向上で、床材との
コーディネートがしやすくな
りました。

表面のハガレやウキが
起こりにくい、
シート巻き込み仕様です。



表面部のハガレやウキが
発生しにくくなりました。



エクセルダーク チェリー ミディアムオーク パーチ ナチュラルパーチ

ホームライン



〔幅木〕



〔隠り縁〕



〔無目枠〕



エクセルダーク エクセルミディアム エクセルライト チェリー パーチ ナチュラルパーチ グレインホワイト

ネオロック 16

アンシェント



MFクラシックホワイト
NA3321A




MFクラシックイエロー
NA3322A



MFクラシックレッド
NA3323A

ダイナミックな大判デザインで、堂々とした存在感のある外観を演出します。



ネオロック 16

積石



MFエーデルグレー
NA3281A



MFバイルブラウン
NA3282A



MFバイルオーカー
NA3283A



MFシリアスピンク
NA3284A




MFシリアスオーカーB
NA3285A



MFシリアスキャメル
NA3286A

天然石さながらの素朴な風合いを持ち、ハイグレードな外観を創造します。



ネオロック 16

リッジウェーブ



MFファインホワイト
NA3341A



MFレーベンベージュ
NA3342A



MFレーベンオーカー
NA3343A



MFプランオーカー
NA3344A

シャープなエッジが硬度感を生むモダンな石積調デザインです。



ネオロック 16

スリムストーン



MSリープグレー
NA3291A



MSリープブラウン
NA3292A



MSリープダークグレー
NA3293A




MFカフェブラウン
NA3294A



MFシリアスオーカー
NA3295A

幅の細い石積み柄が、繊細な表情を演出します。



ネオロック 16

リフレインタイル



MFタイルブラウン
NA3331A



MFタイルイエロー
NA3332A



MFタイルレッド
NA3333A

自然の温もりを感じさせるレンガ積み調の外観を演出します。



ネオロック 16

コルテージュ



MFアッシュベージュ
NA3371A



MFグレイッシュベージュ
NA3372A



MFクリームオーカー
NA3373A

少し崩れた石がナチュラル感を生む小端積みデザインが魅力です。



ネオロック 16

キャストストライプ



MFニューホワイトB
NA3121U



MFユーロベージュ
NA3122U



MFナチュラルグレー
NA3124U



MFストレートグレー-D
NA3125U



MFスマートブラウン
NA3126U

鋳物をイメージしたテクスチャーと細かなストライプ意匠が、個性あふれる外観を演出します。



ネオロック 16

ウッドストライプ



MFミルキーホワイト
NA3361U




MFバフブラウン
NA3362U



MFチャコールブラック
NA3363U

柾目と板目のコンビネーションの木目調デザインが新鮮です。



ネオロック 16

ネオロック 16 コーディネートプラン

くしびき



※アッシュベージュ
NA3311A

※サンドクリーム
NA3312A

※アイボリーB
NA3313A

※ニューホワイトB
NA3314A

くしびき調の意匠が、素朴で温かみのある
外観を造り上げます。



ネオロック 性能

和モダン



① 外壁1



ネオロック16
コルデージュ
＜※アッシュベージュ＞
NA3371A

② 外壁2



ネオロック16
スリムストーン
＜※グレー＞
NA3293A

③ 外壁3



ネオロック16
ウッドストライプ
＜※ナチュラル＞
NA3363U

耐凍害性



耐凍害性に優れ寒冷地
積雪地での使用に最適です。

ネオロックシリーズの場合

“マイクロバルーン（特殊軽量混和剤）”で、膨張の圧力を緩和

“マイクロバルーン（特殊軽量混和剤）”は合成樹脂の軟らかい素材で、ゴムボールのような弾力性を持ち、バルーン周囲の空隙に含まれる水が凍結するとき生じる体積膨張による応力を緩和する役割を果たします。



寸法
安定性



オートクレーブ養生により
優れた寸法安定性を誇ります。

オートクレーブ養生による
優れた寸法安定性、凍害性

窯業系外壁材のもともとの原料であるセメント材料は、完全に硬化するまでに数年間かかるといわれています。このため、例えば商品となって施工されてからも大きく収縮したりする場合があります。品質、性能が安定しないといった問題があります。このような欠点を解消するために当社の商品は、すべて独自の原材料配合で高温高圧によるオートクレーブ養生を実施し、セメント材料を完全に硬化させています。このオートクレーブ養生によって、優れた品質のトバモライト結晶ができ、非常に強固な組織構造となり、特に、寸法安定性や耐凍害性をはじめとした品質性能が優れたものとなっています。



オートクレーブ養生とは
外壁材の原料を、高温・高圧（160～170℃の
水蒸気、1～7気圧）の中で完全に硬化
させる製造法です。

普通なら、セメントが硬化するまでに数年かかるところを→

高温・高圧の中で一気に固めて高強度化

だから→
寸法安定性に優れています。